

EGGE[®]

FENSTER · TÜREN · FASSADEN

**KfW-
FÖRDERMITTEL
MITNEHMEN**




MADE IN GERMANY



SELECTION
EGGE KUNSTSTOFFHAUSTÜREN

GESCHLOSSENES TÜRBLATT

2



sämtl. Türen erhältlich mit: - Türblatt eingesetzt oder aufgesetzt (S. 10/11)
- Griff kurz 1.000mm oder lang 1.480 / 1.600mm



KfW-Zuschuss für energetische Sanierung

Der Staat möchte Sie bei der energetischen Sanierung Ihrer Immobilie unterstützen. Sie können Tilgungszuschüsse für hochdämmende EGE-Fenster und -Außentüren beantragen – vorausgesetzt, der Topf des KfW-Förderprogramms ist ausreichend gefüllt. Bei Einzelmaßnahmen gibt es alternativ Zuschussförderungen durch das BAFA.

Bitte informieren Sie sich unter www.kfw.de, ob das für Sie in Frage kommende Förderprogramm aktuell bezuschusst wird.

GLATTES TÜRBLATT

Glasfeld(-er) klar oder matt satiniert

4

TYP ► VERISO



Quarzgrau

TYP ▼ HELSA



Basaltgrau

TYP ▼ LEA



DB703

TYP ▼ LORANA



Golden Oak



TYP ▲ DICOMA Anthrazitgrau

TÜRBLATT MIT NUTEN & LISENEN

mit Glasfeld(-ern) und Motivglas

6



TYP ▼ FOLINE



Quarzgrau

TYP ▼ MARA LISENE



Anthrazitgrau

TYP ▼ ESKA



DB703

TYP ▼ EVITA LISENE Basaltgrau



sämtl. Türen erhältlich mit:

- Türblatt eingesetzt oder aufgesetzt (S. 10/11)
- Griff kurz 1.000mm oder lang 1.480 / 1.600mm





- ✓ **warm**
76mm Kömmerling-Mehrkammerprofil mit erstklassigen Dämmeigenschaften
- ✓ **stabil**
maximal dimensionierte Stahlverstärkungen, hoch belastbare Eckverbinder
- ✓ **komfortabel**
thermisch getrennte Flachschwelle

- ✓ **TÜRBLATT EINGESETZT**
Flügelprofil beids. sichtbar
36mm Füllungsstärke
2fach-Wärmeschutzglas
U_d-Wert ca. 1,1 W/m²K
(geschloss. Blatt ca. 1,0 W/m²K)

- ✓ **TÜRBLATT AUFGESETZT**
Flügelprofil außen überdeckt
58mm Füllungsstärke
3fach-Wärmeschutzglas
U_d-Wert ca. 0,95 W/m²K
(geschloss. Blatt ca. 0,85 W/m²K)

- ✓ **EDELSTAHL-GRIFFSTANGE**
wahlweise kurz 1.000 mm
oder lang 1.480 / 1.600 mm

- ✓ **DESIGN**
15 moderne Selection-Modelle in 3 Preisabstufungen

- ✓ **GLAS**
Klarglas, Satinato oder Sandstrahl-Motive
(Mattglas mit klaren Streifen oder Mattglas mit klarem Rand)

- ✓ **FARBEN**
Weiß zum Grundpreis, 8 Standard-Farbfolien außenseitig gegen Aufpreis:
(weitere Farbvarianten auf Anfrage)



außen innen



SMART PLUS

Mehr als clever: Schon zum Grundpreis markiert diese Ausstattung ein souveränes Niveau in Sachen Funktion und Einbruchhemmung.



- ✓ 3fach-Schwenkhakenverriegelung mit selbstverriegelnden Softlock-Fallen
- ✓ Drücker weiß / silber
- ✓ 3x 2-tlg. Aufschraubband weiß / silber

TREND

Schick & robust: Zur bewährten Verriegelungstechnik gesellen sich schlanke und hoch belastbare Rollenbänder, komplettiert durch einen wertigen Edelstahl-Drücker.



- ✓ 3fach-Schwenkhakenverriegelung mit selbstverriegelnden Softlock-Fallen
- ✓ Edelstahl-Drücker in L-Form
- ✓ 3x 3-tlg. Rollenband in Edelstahl-Look



SEITENTEIL



Selbstverständlich ist die **EGE** Kunststoff-Selection auch in mehrteiliger Ausführung erhältlich. Und damit der schwere Türflügel satt ins Schloss fällt, wird ein stabiles Statikprofil auf den Pfosten montiert.

EINGESETZTES TÜRBLATT

DER KLASSIKER

Die traditionelle und wirtschaftliche Bauweise; Flügelprofil außen und innen sichtbar, Füllungsstärke 36mm.



AUFGESETZTES TÜRBLATT

DESIGN, DAS BEGEISTERT

Modernes Erscheinungsbild: Flügelprofil außen überdeckt / innen sichtbar. Top-Dämmwerte durch 58mm Füllungsstärke!



TÜRBLATT

10

GESCHLOSSEN



TYP ▲ EDNA LISENE TYP ▲ BASIC TYP ▲ IONA LISENE TYP ▲ MARTJE TYP ▲ AMKE



TYP ▲ EDNA LISENE TYP ▲ BASIC TYP ▲ IONA LISENE TYP ▲ MARTJE TYP ▲ AMKE

GLATTES BLATT MIT GLAS



TYP ▲ DICOMA TYP ▲ VERISO TYP ▲ LORANA TYP ▲ HELSA TYP ▲ LEA




TYP ▲ DICOMA TYP ▲ VERISO TYP ▲ LORANA TYP ▲ HELSA TYP ▲ LEA

NUTEN & LISENEN MIT GLAS



TYP ▲ EVITA LISENE TYP ▲ MARA LISENE TYP ▲ FENJA LISENE TYP ▲ FOLINE TYP ▲ ESKA



TYP ▲ EVITA LISENE TYP ▲ MARA LISENE TYP ▲ FENJA LISENE TYP ▲ FOLINE TYP ▲ ESKA

EGE[®]

FENSTER · TÜREN · FASSADEN

Ihr autorisierter EGE-Fachhandelspartner:



MADE IN GERMANY



EGE GmbH
Messingstr. 15 · 33415 Verl
Wurzener Str. 93 · 04668 Grimma

EGE Holzbau GmbH
Grabenweg 20
06526 Sangerhausen

info@ege.de · www.ege.de